



ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОБЛАСТ РАЗГРАД

факс: 08475 2403

Кмет: 08475/25-51

E-mail: obshtina@loznitsa.bg

obloznica@abv.bg

www.loznitsa.bg

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:

„Рехабилитация на 18.87 км общински пътища на територията на община Лозница, обл.Разград по подобекти :

1. RAZ1087 - /I-2,Разград-п.к.Бели Лом/-Веселина Граница общ.(Лозница- Самуил)- Самуил /RAZ 2140/ от км.1+791 до км. 4+849
2. RAZ1082 - /I-2,Разград-п.к.Тервел/ Бели лом от км. 1+3009 до км. 3+100
3. RAZ2080 - /I-2,Разград – п.к. Веселина/ - Каменар - / III – 206 / от км. 1+885 до км. 4+100
4. RAZ2085 - / II – 51, Лозница и Мировец / - Крояч – Ловско / III – 206 / от км. 0+000 до км. 1+700
5. RAZ1092 - / RAZ1088/Лозница-Манастирци-Граница общ.(Лозница-Търговище) от км. 2+100 до км. 4+700
6. RAZ1091 - /II-51,Чудомир-Мировец/-Лозница/ -II-51/ от км. 0+000 до 2+300
7. RAZ1089 - /II-49,Трапище-Разград/-Сейдол-Граница общ.(Лозница-Търговище) – Маково-Дралфа/II- 51/, от км. 2+100 до км. 4+400
8. RAZ2083 - / III – 206, Пороище – Студенец / - Градина - / II – 49 / от км. 3+800 до км. 6+700

ПРОТОКОЛ №4

от дейността на Комисия, назначена със Заповед №307/04.04.2016г.
на Кмета на Община Лозница

Публично заседание по отваряне на ценовите предложения от Плик №3 от оферти на допуснатите участници. Разглеждане и оценка на ценовите предложения. Класиране на допуснатите участници.

Комисия в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Мехмед Биялов Хюсенинов - проф.квалификация : магистър „икономика” , на длъжност Зам. Кмет на община Лозница

ЧЛЕНОВЕ:

- 1.Емине Алиева Палова – проф. квалификация : правоспособен юрист, на длъжност „главен експерт” в Дирекция „МРЕУТСД” на Община Лозница
2. Метин Мустафов Мустафов – проф.квалификация : строителен техник, на длъжност „главен специалист” в Дирекция „МРЕУТСД” в Община Лозница

На 13.06.2016г. в 09:00 часа в Заседателната зала на Община Лозница, гр.Лозница, обл.Разград, ул.”Васил Левски” №6, се проведе публично заседание на Комисията по отваряне на Плик №3 и оповестяване на ценовите предложения от оферти на допуснатите участници.

На това публично заседание правото си на присъствие упражниха следните представители на участниците :

- Златю Господинов Златев – упълномощен представител на “Сдружение „Лозница – 2016”
- Пенка Пенчева Дакова – упълномощен представител на „Строймонтаж „ ЕАД, гр. Разград

В присъствието на представителите на участниците, Председателят на комисията отвори Плик № 3 „ Предлагана цена „ от оферти на допуснатите участници по реда на тяхното постъпване и оповести ценовите предложения:

I. Ценово предложение на участника “Хидрострой” АД, оферта с Вх.№70-00-85/30.03.2016г

Ц1 - Единична цена за кубичен метър, за изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – **4,25 лв. без ДДС**

Ц2 - Единична цена за квадратен метър, за фрезоване на съществуваща асфалтобetonна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му- **2,14 лв. без ДДС**

Ц3 - Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с непътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- **130,53 лв. без ДДС**

Ц4 – Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с пътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- **143,17 лв. без ДДС**

Ц5 – Единична цена за метър квадратен, за студено изкърпване на асфалтобетонова настилка с битумна емулсия под налягане / тип Печматик/- **12,16 лв. без ДДС**

Ц6 – Единична цена на тон, за доставка и полагане на непътен асфалтобетон за изравнителни пластове и всички свързани с това разходи – **108,61 лв. без ДДС**

Ц7 - Единична цена на тон, за доставка и полагане на пътен асфалтобетон тип “A” и всички свързани с това разходи- **121,25 лв. без ДДС**

Ц8 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при пътност 98% от максималната пътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи – **41,97 лв. без ДДС**

Ц9 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при пътност 98% от максималната пътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи- **41,97 лв. без ДДС**

Ц10 – Единична цена за линеен метър , за запълване на пукнатини и fugи с битумна паста, включително всички свързани с това разходи-**1,79 лв. без ДДС**

II . Ценово предложение на участника „Пътища и мостове” ЕООД , оферта с Вх.№ 70-00-87/30.03.2016г.

Ц1 - Единична цена за кубичен метър, за изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – **2,58 лв. без ДДС**

Ц2 - Единична цена за квадратен метър, за фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му- **2,15 лв. без ДДС**

Ц3 - Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с непътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- **120,00 лв. без ДДС**

Ц4 – Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с пътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- **152,91 лв. без ДДС**

Ц5 – Единична цена за метър квадратен, за студено изкърпване на асфалтобетонова настилка с битумна емулсия под налягане / тип Печматик/- **15,69 лв. без ДДС**

Ц6 – Единична цена на тон, за доставка и полагане на непътен асфалтобетон за изравнителни пластове и всички свързани с това разходи – **95,47 лв. без ДДС**

Ц7 - Единична цена на тон, за доставка и полагане на пътен асфалтобетон тип “A” и всички свързани с това разходи- **132,14 лв. без ДДС**

Ц8 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнometрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи – **24,40 лв. без ДДС**

Ц9 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи- **24,40 лв. без ДДС**

Ц10 – Единична цена за линеен метър , за запълване на пукнатини и фуги с битумна паста, включително всички свързани с това разходи-**0,67 лв. без ДДС**

III. Ценово предложение на участника “Сдружение „Лозница – 2016”, оферта с Вх.№63-00-14/30.03.2016г.

Ц1 - Единична цена за кубичен метър, за изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – **2,00 лв. без ДДС**

Ц2 - Единична цена за квадратен метър, за фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му- **1,26 лв. без ДДС**

Ц3 - Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с неплътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- **98,70 лв. без ДДС**

Ц4 – Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- **154,32 лв. без ДДС**

Ц5 – Единична цена за метър квадратен, за студено изкърпване на асфалтобетонова настилка с битумна емулсия под налягане / тип Печматик/ - **17,00 лв. без ДДС**

Ц6 – Единична цена на тон, за доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителни пластове и всички свързани с това разходи – **90,17 лв. без ДДС**

Ц7 - Единична цена на тон, за доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип “А” и всички свързани с това разходи- **145,80 лв. без ДДС**

Ц8 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнometрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи – **24,42 лв. без ДДС**

Ц9 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи- **24,42 лв. без ДДС**

Ц10 – Единична цена за линеен метър , за запълване на пукнатини и фуги с битумна паста, включително всички свързани с това разходи-**0,50 лв. без ДДС**

След оповестяване на ценовите предложения на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Работата на Комисията продължи с извършване на проверка на приложените анализи на единичните цени. Констатации от проверката : И тримата допуснати участници са представили задължителните аванализи на предложените от тях единични цени по ценообразуващи показатели. Същите са изгответи съгласно указанията на Възложителя.

Работата на комисията продължи с извършване на проверка относно наличието на предложения, които са по-благоприятни с повече от 20% от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател. Резултати от проверката :

1. За участник “Хидрострой “ АД –

По ценообразуващ Показател Ц5 „Единична цена за метър квадратен, за студено изкърпване на асфалтобетонова настилка с битумна емулсия под налягане / тип Печматик/“, участникът предлага единична цена, която е по благоприятна с повече от 29% от средната стойност на предложенията на останалите двама участника по същия показател.

2. За участника „Пътища и мостове“ ЕООД-

По ценообразуващи Показатели

Показател Ц8- Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнometрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи;

Показател Ц9 - Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи;

Показател Ц10 – Единична цена за линеен метър , за запълване на пукнатини и фуги с битумна паста, включително всички свързани с това разходи

участникът предлага единични цени, които са по благоприятни с повече от 29% от средната стойност на предложенията на останалите двама участника по същите показатели.

3. За участника “Сдружение „Лозница – 2016”,

По ценообразуващи Показатели

Показател Ц1- Единична цена за кубичен метър, за изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му;

Показател Ц2 - Единична цена за квадратен метър, за фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му

Показател Ц3- Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с неплътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/

Показател Ц8- Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнometрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи;

Показател Ц9 - Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи;

Показател Ц10 – Единична цена за линеен метър , за запълване на пукнатини и фуги с битумна паста, включително всички свързани с това разходи

участникът предлага единични цени, които са по благоприятни с повече от 29% от средната стойност на предложенията на останалите двама участника по същите показатели.

С оповестяване на циновите предложения, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Дейността и продължи с проверка на представените в Плик №3 документи. Констатации : И тримата допуснати участници са изготвили предложението си съгласно указанията на Възложителя, приложени са съответните анализи за всяка предложена единична цена, изгответи на база действащите нормативни документи.

В изпълнение на нормативните разпоредби на чл.70,ал.1 от ЗОП, Комисията зве единодушно решение да изиска от тримата участника да представят в срок от три работни дни, считано от датата на получаване на искането подробна писмена обосновка относно начина на формиране на предлаганите от тях единични цени по посочените по горе показатели, които се оказват по-благоприятни с повече от 20% от средната стойност на останалите предложения по същите показатели.

С нарочни писма на 14.06.2016г. от тримата участника е изискана подробна обосновка.

В рамките на предоставения срок, обосновки са представени и от тримата участника.

След детайлен преглед и анализ на посочените обстоятелства в представените обосновки, Комисията единодушно взе следното решение :

1. За участник „Хидрострой“ АД – получена обосновка Вх.№ 70-00-85/16.06.2016 г.

По отношение на ценообразуващия показател Ц5 «Единична цена за метър квадратен, за студено изкърпване на асфалтобетонова настилка с битумна емулсия под налягане / тип Печматик/», участникът е посочил наличието на следните обстоятелства при формиране на предлаганата от него единична цена :

Наличие на изключително благоприятни условия, икономичност при изпълнение на поръчката и оригинално решение , изразяващи се обобщено в следното :

- Сведена до минимум нуждата от извършването на съжни и скъпо струващи ремонти по необходимата механизация, поради наличието на собствена ремонтна база в гр.Шумен.
- Наличие на собствена модерна механизация с висока производителност, която значително намалява разходите за извършване на вида работа;
- Наличие на собствена станция за производство на битумна емулсия и инсталация за производство със сертифицирана система за производствен контрол на битумни емулсии;
- Наличието на нови машини, които се намират в гаранционен период, поради което за дружеството няма разходи за ремонт, което е причина за залагането на по ниски цени за машиносмяня.
- От друга страна машиносмените на механизацията не са натоварени с допълнителни разходи , а амортизационните начисления, които се калкулират в цената също са минимални
- Наличие на собствена методология за извършването на вида работа с нова и високопроизводителна механизация, при което високата механизираност на операциите по изкърпване на настилката значително намаляват разходите за труд, а ниските трудови норми водят до по-голяма икономичности съответно до по ниска цена.

Предвид посоченото от участника, Комисията единодушно реши :

Приема, че в така представената обосновка за начина на формиране на единичната цена по Показател Ц5, участникът е посочил обстоятелства, обективни по смисъла на чл.70, ал.2, т.3 и т.4, обуславящи икономичност при изпълнението и наличието на изключително благоприятни условия за участника.

В тази връзка допуска участника до оценка на ценовото предложение.

2. За участника „Пътища и мостове“ ЕООД- получена обосновка Вх.№ 70-00-87/16.06.2016 г.

По отношение на ценообразуващите показатели Ц8- Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи; Показател Ц9 - Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи; Показател Ц10 – Единична цена за линеен метър , за запълване на пукнатини и фуги с битумна паста, включително всички свързани с това разходи,

участникът е посочил наличието на следните обстоятелства при формиране на предлаганата от него единична цена :

Наличие на изключително благоприятни условия, икономичност при изпълнение на поръчката и оригинално решение , изразяващи се обобщено в следното :

- Необходимите скални материали за изпълнението на подосновен и основен пласт и трошен къмък за банкетите ще се доставят от стопанисвана от дружеството кориера «Партизани», което гарантира автономност и оперативност при доставките и от друга страна води до икономичност предвид ниската себестойност на собствените материали, водещо до по-ниска цена за вида работа;
- Наличие на нови собствени машини с висока производителност и собствена механизация;
- Наличие на автоматизирана трошачко пресовъчна инсталация с висока производителност, монтирана в кариерата в «Партизани», води до ниски разходи при производството на трошен камък и съответно неговата ниска себестойност като необходим материал;
- Собствено производство на материалът за запълване на пукнатини и фуги, което отново води до икономичност поради ниска себестойност на материала;

Предвид посоченото от участника, Комисията единодушно реши :

Приема, че в така представената обосновка за начина на формиране на единичните цени по Показатели Ц8, Ц9 и Ц10, участникът е посочил обстоятелства, обективни по смисъла на чл.70, ал.2, т.3 и т.4,

обуславящи икономичност при изпълнението и наличието на изключително благоприятни условия за участника.

В тази връзка допуска участника до оценка на ценовото предложение.

3. За участника „Сдружение „Лозница – 2016” - получена обосновка Вх.№ 63-00-14/16.06.2016 г.

По отношение на ценообразуващите показатели Ц1- Единична цена за кубичен метър, за изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му; Показател Ц2 - Единична цена за квадратен метър, за фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му; Показател Ц3- Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с непътната асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/; Показател Ц8- Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи; Показател Ц9 - Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи; Показател Ц10 – Единична цена за линеен метър , за запълване на пукнатини и фути с битумна паста, включително всички свързани с това разходи, участникът е посочил наличието на следните обстоятелства при формиране на предлаганата от него единична цена :

Наличие на изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на поръчката, изразявачи се обобщено в следното :

- Наличие на нова собствена техника с висока производителност и ниски разходи по поддръжката, което води до по-ниски допълнителни разходи върху механизацията при ценообразуването и съответно до по ниска цена на машиносмените;
- Изключителна близост на базите на участника / автопарк, производствени и складови бази/ в гр.Разград до обектите на поръчката, които са средно транспортно разстояние 20 км.Това води до намаляване на разходите за транспорт на механизацията и разходите за транспорт по доставката на материалите до обектите;
- Предвидения човешки ресурс за изпълнение на строителството са жители на територията на гр.Разград и община Лозница, което води до нисък разход по техния транспорт.
- Благане на материали собствено производство, което води до икономичност, поради по ниската цена на материала. В ценообразуването материалите са включени със себестойност без предвидена печалба за производител.
- Наличие на собствени производствени бази – АБ Разград , кариера Кубрат.
- Непътната асфалтова смес се произвежда в собствена асфалтова база АБ Разград. Освен това при производството на непътната смес се използва природен газ от преносна мрежа Булгаргас ЕАД, а не от мрежи ниско налягане или газоразпределителни мрежи. Така цената на горивото е най ниската възможна, което води до намаляване на цената на крайния продукт. Тези две обстоятелства определят ниската себестойност на непътната асфалтова смес.
- Собствено производство на каменно брашно в мелница на територията на АБ Разград с използване на природен газ, което води до ниска себестойност на материала.
- Собствено производство на несортирания трошен камък в кариера Кубрат.
- Наличност на необходимите инертни материали, които са складирани в собствени складови бази в АБ Разград. Това води до намаляне на транспортните разходи по доставка на инертните материали, предвид близостта до обектите.
- Доставката на битум се извършва от производител, с който са договорени ценови отстъпки;

Предвид посоченото от участника, Комисията единодушно реши :

Приема, че в така представената обосновка за начина на формиране на единичните цени по Показатели Ц1, Ц2, Ц3, Ц8, Ц9 и Ц10, участникът е посочил обстоятелства, обективни по смисъла на чл.70, ал.2, т.3 и т.4, обуславящи икономичност при изпълнението и наличието на изключително благоприятни условия за участника.

В тази връзка допуска участника до оценка на ценовото предложение.

Комисията продължи работа с извършване на оценка по ценообразуващите показатели съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване .

Съгласно Указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване :

Максимален брой точки по всеки конкретен показател за ценообразуване от Ц1 до Ц10 получава оферата, в която е предложена най-ниската предлагана единична цена за конкретния показател – 10 точки. Точките на останалите участници по всеки от показателите се изчисляват в съотношение към най-ниската предложена цена за съответния показател по следната формула:

$$\text{Напр. } \text{Ц1} = 10 \times \frac{\text{Ц1 min}}{\text{Ц1 n}}, \text{ където :}$$

“10” е максималните точки по показателя ;

“Ц1min.” е най-ниската предложена цена по показателя Ц1;

“Ц1n” е цената по показателя Ц1 , предложена от n- я участник.

Крайната оценка за най-ниска предлагана цена /Ц/ на всеки участник, се получава като сбор от оценките, получени по десетте ценообразуващи показателя Ц1 до Ц10, изчислени по формулата:

$$\text{Ц} = \text{Ц1} + \text{Ц2} + \text{Ц3} + \dots + \text{Ц10} = \text{максимален брой 100 точки}$$

При определяне на оценката за всеки от ценообразуващите показатели, както и при определяне на крайната оценка, изчисленията по формулите се правят до втория знак след десетичната запетая.

Резултатите от оценяването са следните :

Предложения на участниците по десетте ценообразуващи показатели, съответно получен брой точки по всеки показател:

I. За участника “Хидрострой” АД, оферта с Вх.№70-00-85/30.03.2016г

Предложения на участника по десетте ценообразуващи показателя, съответно получен брой точки по всеки показател

Ц1 – 4,25 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **4,71 точки**

Ц2 – 2,14 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване-**5,89 точки**

Ц3 – 130,53 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **7,56 точки**

Ц4 – 143,17 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **10 точки**

Ц5 – 12,16 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **10 точки**

Ц6 –108,61lv. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **8,30** точки

Ц7 – 121,25 lv. без ДДС

Получен максимален брой точки за най-ниска предложена цена по този показател- **10** точки

Ц8 –41,97 lv. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **5,81** точки

Ц9 –41,97 lv. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **5,81** точки

Ц10 –1,79 lv. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **2,79** точки

Крайна оценка за предлагана цена

Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 + Ц8 + Ц9 + Ц10 =

Ц = 4,71+5,89+7,56+10+10+8,30+10+5,81+5,81+2,79

Ц = 70,87 /седемдесет цяло осемдесет и седем / точки

II.За участник „Пътища и мостове“ ЕООД, оферта с Вх.№ 70-00-87/30.03.2016г.

Предложения на участника по десетте ценообразуващи показателя, съответно получен брой точки по всеки показател

Ц1 - Единична цена за кубичен метър, за изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – 2,58lv. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **7,75** точки

Ц2 - Единична цена за квадратен метър, за фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му- 2,15lv. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване- **5,86** точки

Ц3 - Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с неплътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- 120,00 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **8,23** точки

Ц4 – Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- 152,91 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **9,36** точки

Ц5 – Единична цена за метър квадратен, за студено изкърпване на асфалтобетонова настилка с битумна емулсия под налягане / тип Печматик/ - 15,69 lv. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **7,75** точки

Ц6 – Единична цена на тон, за доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителни пластове и всички свързани с това разходи – 95,47 lv. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **9,45** точки

Ц7 - Единична цена на тон, за доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип “А” и всички свързани с това разходи- 132,14 lv. без ДДС

*Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **9,18** точки*

Ц8 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с СВР не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи - 24,40 лв. без ДДС

*Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **10,00** точки*

Ц9 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна широчина и дебелина на пласта, но с СВР не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи- 24,40 лв. без ДДС

*Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **10,00** точки*

Ц10 – Единична цена за линеен метър , за запълване на пукнатини и фути с битумна паста, включително всички свързани с това разходи- 0,67лв. без ДДС

*Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **7,46** точки*

Крайна оценка за предлагана цена

$$\text{Ц} = \text{Ц1} + \text{Ц2} + \text{Ц3} + \text{Ц4} + \text{Ц5} + \text{Ц6} + \text{Ц7} + \text{Ц8} + \text{Ц9} + \text{Ц10} =$$

$$\text{Ц} = 7,75 + 5,86 + 8,23 + 9,36 + 7,75 + 9,45 + 9,18 + 10 + 10 + 7,46$$

$$\text{Ц} = 85,04 / \text{осемдесет и пет цяло нула четири / точки}$$

III. За участник „Сдружение „Лозница – 2016”, оферта с Вх.№63-00-14/30.03.2016г.

Предложения на участника по десетте ценообразуващи показателя, съответно получен брой точки по всеки показател

Ц1 - Единична цена за кубичен метър, за изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – 2,00лв. без ДДС

*Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **10** точки*

Ц2 - Единична цена за квадратен метър, за фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му- 1,26 лв. без ДДС

*Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване- **10** точки*

Ц3 - Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с неплътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- 98,70 лв. без ДДС

*Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **10** точки*

Ц4 – Единична цена за тон, за изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асфалтова смес – машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив на връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в това число и транспорт/- 154,32 лв. без ДДС

*Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **9,28** точки*

Ц5 – Единична цена за метър квадратен, за студено изкърпване на асфалтобетонова настилка с битумна емулсия под налягане / тип Печматик/ - 17,00 лв. без ДДС

*Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – **7,15** точки*

Ц6 – Единична цена на тон, за доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителни пластове и всички свързани с това разходи – 90,17 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки

показател за ценообразуване – 10 точки

Ц7 - Единична цена на тон, за доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип “А” и всички свързани с това разходи- 145,80 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – 8,32 точки

Ц8 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнometрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи - 24,42 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – 9,99 точки

Ц9 – Единична цена на метър кубичен, за доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от максималната плътност и при оптимално водно съдържание, включително всички свързани с това разходи- 24,42 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – 9,99 точки

Ц10 – Единична цена за линеен метър , за запълване на пукнатини и фуги с битумна паста, включително всички свързани с това разходи- 0,50 лв. без ДДС

Получен брой точки съгласно формулата от указанията за определяне на оценката по всеки показател за ценообразуване – 10 точки

Крайна оценка за предлагана цена

Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 + Ц8 + Ц9 + Ц10 =

Ц = 10+10+10+9,28+7,15+10+8,32+9,99+9,99+10

Ц = 94,73 /деветдесет и четири цяло седемдесет три / точки

**След извършване на оценяването,
Комисията единодушно взе следното**

РЕШЕНИЕ :

I. Съобразно предварително обявения критерий за оценка “най-ниска предлагана цена” по ценообразуващи показатели

ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ :

1-во място : „Сдружение „Лозница – 2016”, оферта с Вх.№63-00-14/30.03.2016г.

С получена крайна оценка за най-ниска предлагана цена

Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 + Ц8 + Ц9 + Ц10 =

Ц = 10+10+10+9,28+7,15+10+8,32+9,99+9,99+10

Ц = 94,73 /деветдесет и четири цяло седемдесет три / точки

2-ро място: „Пътища и мостове” ЕООД, оферта с Вх.№ 70-00-87/30.03.2016г.

С получена крайна оценка за най-ниска предлагана цена

Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 + Ц8 + Ц9 + Ц10 =

Ц = 7,75+5,86+8,23+9,36+7,75+9,45+9,18+10+10+7,46

Ц = 85,04 /осемдесет и пет цяло нула четири / точки

3-то място : “Хидрострой” АД, оферта с Вх.№70-00-85/30.03.2016г

С получена крайна оценка за най-ниска предлагана цена

Ц = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 + Ц8 + Ц9 + Ц10 =

Ц = 4,71+5,89+7,56+10+10+8,30+10+5,81+5,81+2,79

Ц = 70,87 /седемдесет цяло осемдесет и седем / точки

II. КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК С НАЙ-НИСКА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, КАКТО СЛЕДВА :

„Сдружение „Лозница – 2016”, оферта с Вх.№63-00-14/30.03.2016г.

Комисията приключи окончателно своята работа с изготвянето на настоящия протокол и предаването му на Възложителя, ведно с останалите протоколи и цялата документация по проведената процедура.

Дата на съставяне : 20.06.2016г.

Комисия в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Мехмед Билялов Хюсейнов

ЧЛЕНОВЕ:

Емине Алиева Палова

Метин Мустафов Мустафов

Дата на предаване, съответно приемане на протокола и документацията по проведената процедура от Възложителя : 20.06.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
АЙХАН ХАШИМОВ

